

A. Hęga

P. Popowicz

Urząd Miejski
w Parczewie

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Parczewie informuje iż w placówce zapewniony jest zakres minimalnych wymagań służących zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, następująco:

1. od dnia 15 września 2020 roku powołany jest na terenie placówki koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
2. na stronie internetowej i stronie bip placówki dostępne są oraz aktualizowane systematycznie deklaracje dostępności.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 1
w Parczewie
mgr Marzanna Paliński

PP.II.D.0616 – 1/2024

Parczew, 12.03.2024 r.



A. H...
P. Popolewko

Urząd Miasta
w Parczewie

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Parczewie informuje iż w placówce zapewniony jest zakres minimalnych wymagań służących zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, następująco:

1. Od dnia 15 września 2020 roku powołany jest na terenie placówki koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
2. Na stronie internetowej i stronie bip placówki dostępne są aktualizowane systematycznie deklaracje dostępności.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
w Parczewie
mgr Ewa Olszewska

ul. Polna 34
21-200 Parczew
tel. 83 3551241

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Św. Królowej Jadwigi
w Parczewie

www.sp2.parczew.com e-mail: sekretariatsp2@sp2.parczew.com



Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Św. Królowej Jadwigi
21-200 Parczew, ul. Polna 34
tel./fax 83 355 12 41
REGON 030312118, NIP 539-103-88-01

SP2.3100.1.2024

Parczew 11.03.2024 r.



A. Hegm
P. Popolewski

Pan Paweł Kędracki
Burmistrz Parczewa

W odpowiedzi na prośbę o udzielenie informacji dotyczącej spełnienia zakresu minimalnych wymagań służącym zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi informuje, że przy wejściu bocznym do placówki (od dziedzińca), znajduje się podjazd umożliwiający osobom ze szczególnymi potrzebami dojazd do budynku szkoły. W placówce znajduje się również łazienka spełniająca wskazane kryteria.

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „Jelonek” również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, wydzieloną szatnię z natryskiem i toaletę. Na niecce basenowej zamontowany jest podnośnik umożliwiający bezproblemowe korzystanie z obiektu przez osoby mające kłopoty ruchowe. Zastosowane rozwiązania pozwalają na korzystanie z kompleksu osobom o różnym stopniu niepełnosprawności. W wydzielonej części zamontowane są dwa przewijaki ułatwiające korzystanie z obiektu osobom z małymi dziećmi.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2
w Parczewie
mgr Grażyna Jaszcz


**MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

21-200 Parczew, ul. 11 Listopada 62
woj. lubelskie
tel. 83 355 12 44, NIP 539-13-85-721

P. Selwetka
B

Parczew, dn.11.03.2024r.

L.dz.8/A/III/070/24



Sz. P.

Paweł Kędracki

Burmistrz Parczewa

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 marca 2024 roku, skierowane przez Radnego Rady Miejskiej w Parczewie p. Łukasza Gołęba, w kwestii zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, informuję, że **pomieszczenia użytkowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Parczewie są częściowo przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością.**

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Parczewie
Marian Kowalski
mgr Marian Kowalski

PARCZEWSKI DOM
KULTURY
21-200 Parczew, ul. Bema 5
Tel. 83 355-12-45
NIP 539-13-85-738

P. Schwabe
B

Parczew, dn.14.03.2024r.



Sz. P.

Paweł Kędracki

Burmistrz Parczewa

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 marca 2024 roku, skierowane przez Radnego Rady Miejskiej w Parczewie p. Łukasza Gołąba, w kwestii zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, informuję, że **pomieszczenia użytkowane przez Parczewski Dom Kultury w Parczewie są częściowo przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością.**

z poważaniem

DYREKTOR
Parczewskiego Domu Kultury
K. Kodym
mgr Krystyna Kodym



Parczew, dn. 14.03.2024 r.

**MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI w PARCZEWIE**
21-200 Parczew, Aleje Jana Pawła II 1
powiat parczewski, woj. lubelskie
tel. 83 355-12-51, tel./fax 83 355-12-53

A. Harysz
P. Popolewska

**Szanowny Pan
Paweł Kędracki
Burmistrz Parczewa**

MOSiR.2010.1.2024

W odpowiedzi na pismo Radnego Łukasza Gołęba z dnia 06.03.2024r odnośnie udzielenia informacji, „czy w budynkach należących do Gminy Parczew oraz jej jednostek organizacyjnych zapewniony jest zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” odpowiadamy, iż na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji posiadamy jedynie podjazd umożliwiający dostanie się do biura budynku administracyjnego w/w osobom.

Z poważaniem

**P.O. DYREKTOR
MOSiR w Parczewie**
Zbigniew Smoliński



**Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
w Parczewie, ul. 11 Listopada 90**



tel.
(83) 355 12 46
tel/fax
(83) 355 12 39

Identyfikator
REGON:
030312348

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
w Parczewie
ul. 11-go Listopada 90 21-200 Parczew

URZĄD MIEJSKI
w Parczewie

Parczew, 2024-03-15

2024 -03- 15

SP1.071.3.2024

WYBLYNEŁO DNIA

1 DG. 3688. 18.03.2024

P. Popolewski

A. Hrysz

**Urząd Miejski
w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew**

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie, w odpowiedzi na interpelację złożoną przez Radnego Rady Miejskiej w Parczewie Pana Łukasza Gołęba w kwestii minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wymienionymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami informuje, że Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie jest częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostęp dla osób na wózkach możliwy jest przy pomocy platformy przyschodowej (przy trzech wejściach do szkoły: od sali gimnastycznej, wejście główne oraz wejście od ul. 11 Listopada, które jest otwierane tylko okazjonalnie). Krawędzie skrajne schodów oznaczone są w sposób kontrastowy. Na wyższe piętra przemieszczać się można tylko schodami. Dostępne dla osób na wózkach są wszystkie pomieszczenia znajdujące się na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych mieści się na parterze obok sali gimnastycznej. Na parkingu przy budynku szkoły (od strony sali gimnastycznej) znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Szkoła zapewnia tłumacza języka migowego.

DYREKTOR
mgr Jarosław Pastor

sp1parczew@wp.pl
www.sp1parczew.pl

**MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**
21-200 Parczew, ul. Ogrodowa 16
NIP 539-10-42-487 REGON 002300404
MOPS- Z/D.080.246.2024.E.S

Parczew, dnia 18.03.2024r.

**Pan Łukasz Gołąb
Radny Rady Miejskiej
w Parczewie**

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie w odpowiedzi na pismo z dnia 6 marca 2024r.(data wpływu 12 marca 2024r.) dotyczące informacji na temat minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wymienionych w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, informuje, że możliwe do zrealizowania wymagania dostępności są spełnione.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie znajduje się przy ul. Ogrodowej 16. Budynek został zbudowany wiele lat temu i obecnie trudno jest go dostosować w całości do obowiązujących standardów dostępności i zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Wynika to częściowo z racji konstrukcji budynku oraz wysokich kosztów związanych z pełnym przystosowaniem. Dlatego też, wykorzystując opracowane przez koordynatorów dostępności szczegółowe rekomendacje dotyczące działań na rzecz poprawy dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie zapewniono minimalne wymagania w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Pojęcie osób ze szczególnymi potrzebami jest szerokie i obejmuje, osoby, które z powodu pewnych cech doznają różnych ograniczeń i barier w kontakcie z instytucją publiczną. Bariery w dostępie do instytucji publicznej dotyczą dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Główny problem stanowi dostępność architektoniczna, która wymaga dużych nakładów finansowych i której rozwiązanie planowane jest w najbliższej przyszłości, gdyż budynek MOPS włączony został w obszar rewitalizacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób ze szczególnymi potrzebami, w Ośrodku podejmowane są niezbędne działania umożliwiające korzystanie z oferowanych przez Ośrodek form pomocy.Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd dla wózków, który znacząco poprawia możliwość dostępu do budynku, na parterze znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, w holu znajduje się tablica informacyjna przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń oraz plan ewakuacji, strona internetowa spełnia standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zamówiona została pętla indukcyjna, czyli urządzenie do obsługi osób

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie

tel./fax 83 355 12 55, e-mail: sekretariat@mops.parczew.com

słabosłyszących, jak również tablice informacyjne w alfabecie Braille'a, dla osób słabowidzących i niewidomych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie zapewnia rozwiązania i usługi umożliwiające kontakt, w szczególności przez: korzystanie z poczty elektronicznej, przesyłanie faksów, strony internetowe spełniają podstawowe standardy dostępności.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr *Jianna Suchodolska*

Do wiadomości:

- Pan Mirosław Naumiuk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Parczewie
- Pan Paweł Kędracki - Burmistrz Parczewa


ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O.

NIP 539-000-26-98
REGON 030094147
BS Parczew19 8042 0006 0000 0185 2000 0010
e-mail: biuro@zukparczew.pl
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód, VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000199190 Kapitał zakładowy: 8.093.700,00 zł

21-200 Parczew
ul. Piwonia 73
tel./fax 083-355-12-68
www.zukparczew.pl

Parczew 19.03.2024 r.

Znak: DUK - 824/2024



Pani Magdalena Daniluk
p.o. Kierownika Referatu
Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego

W nawiązaniu do otrzymanego pisma nr NP.7021.1.2024 z dnia 13.03.2024 r. (data wpływu 13.03.2024 r.) dot. udzielenia informacji czy w budynkach należących do Gminy Parczew zapewniony jest zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami informuję, że katalog powierzonych zadań wynikających z umowy nr 3/NP/IS/2023 r. z dnia 29.12.2023 r. dot. zarządzania zasobem komunalnym gminy nie obejmuje realizacji wymagań ujętych w art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

KIEROWNIK
DZIAŁU KOMUNALNEGO I ADMINISTRACJI
DOMÓW MIESZKALNYCH
mgr Sławomir Drozd



URZĄD MIEJSKI W PARCZEWIE

Referat Organizacyjno-Prawny
ul. Warszawska 24, 21 – 200 Parczew

Parczew, dn. 19.03.2024 r.

Pan
Gołąb Łukasz
Radny Rady Miejskiej w Parczewie

W odpowiedzi na interpelację z dnia 6 marca 2024 r. informuję, iż w nawiązaniu do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz.2240) informuję, że zgodnie z deklaracją dostępności w budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie, znajduje się podjazd i toalety dla osób niepełnosprawnych oraz platforma przyschodowa pozwalająca dostać się na wszystkie piętra budynku osobom niepełnosprawnym i z dysfunkcją ruchu. Na parterze przy wejściu głównym znajdują się tablice tyflograficzne z oznaczeniami w alfabecie Braille'a i oznaczeniami kontrastowymi, z planami i oznaczeniami wszystkich pięter budynku oraz na wszystkich drzwiach pomieszczeń, znajdują się tabliczki informacyjne z oznaczeniami w alfabecie Braille'a i oznaczeniami kontrastowymi. Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz nie ma pętli indukcyjnych. Wszelkie niedostosowania dostępności, związane są z brakiem funduszy, będą realizowane sukcesywnie po uzyskaniu dofinansowania i w trakcie remontów budynku i jego otoczenia, pod warunkiem, że pozwoli na to konstrukcja obiektu.

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami: wersję kontrastową, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, widoczny fokus, zmianę układu strony, tłumaczenie strony, informację dla osób ze szczególnymi potrzebami tekstem odczytywalnym maszynowo i tekstem łatwym do czytania (ETR). Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: część plików nie jest dostępnych cyfrowo, część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych, brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Strona w najbliższym czasie będzie przebudowywana i całkowicie dostosowywana do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

BURMISTRZ

mgr Paweł Kędracki

.....